



KEJE  
INSEKTENSCHUTZ

KEJE SORGLOSES LÜFTEN UND  
INSEKTENFREIES GENIESSEN



KeJe BV besteht seit über zwanzig Jahren und ist Marktführer in den Bereichen Insektenschutz und Fensterdekoration. Wir fertigen nach Maß und haben zwei Produktionsstandorte in den Niederlanden.

Möchten Sie Ihr Haus unbeschwert lüften, ohne Besuch von lästigen Insekten? Dann ist der KeJe Insektenschutz die Lösung. Wir verfügen über ein umfangreiches Sortiment und haben für jeden Rahmen die passende Lösung - ob Kunststoff, Aluminium oder Holz. Funktional, hochwertig und stilvoll.

Die Insektenschutz- und Fensterdekurationsprodukte für Türen und Dachfenster werden nach Maß gefertigt und passen stets zur Ausstrahlung Ihres Hauses. Und nicht unwichtig: wir garantieren eine schnelle Lieferung.





## Spannrahmen

Möchten Sie Ihre Fenster unbesorgt kippen? Mit dem Spannrahmen von Keje ist das möglich. Dabei handelt es sich um einen fest montierten Aluminiumrahmen mit einem eingespannten Gazegewebe. Das Schöne an diesem Produkt sind die vielen Möglichkeiten. Zum Beispiel verschiedene Farben wie Grau und Schwarz, eine Pollenschutz-Variante und ein Aluminiummodell. Wir bieten auch Petscreen-Gewebe, ein besonders starker Insekenschutz.

### In jedem Rahmen einsetzbar



Der Keje-Spannrahmen kann in jedem Dreh-/Kippfenster eingesetzt werden. In einem Dreh-/Kippfenster aus Kunststoff kommt er am besten zur Geltung.

### Nach Maß gefertigt

Sie stellen Ihren Spannrahmen selbst zusammen, dieser wird nach Maß angefertigt. Wir verwenden ein feinmaschiges Gazegewebe, durch das keine Insekten fliegen können. Das Gazegewebe fällt optisch nicht auf.

Die Aluminiumprofile sind auf Gehrung geschnitten und bestehen vollständig aus Aluminium. An der Oberseite befinden sich Kunststoff- oder Stahlklammern, mit denen das Produkt in den Rahmen eingespannt wird.


Ist das Produkt höher als 1500 mm? Dann setzen wir immer eine Zwischenstrebe ein.




RAL 9016



RAL 9010




RAL 9006




RAL 9005




RAL 9001




RAL 8022



RAL 7016




RAL 6064



RAL 6009



RAL 5011



RAL 3005

Der Rahmen ist in 11 Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN SPANNRAHMEN							
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	OPTIONEN FEDER		GAZESTOFF	MASS GESCHNEIDERT
				STAHL	KUNSTSTOFF		
200 X 200	2000 X 2000	KUNSTSTOFF, HOLZ UND ALUMINIUM (DREHKIPP-)RAHMEN	JA	JA	JA	GRAU, SCHWARZ, POLLEN, PETSCHREIN ALUMINIUM	JA

Dank der einfachen Montage sind die Keje-Insekenschutzprodukte innerhalb von fünf Minuten montiert. Neugierig, wie das geht? Scannen Sie den QR-Code.





## Klemmrahmen

Sie haben ein Dreh-/Kippfenster aus Holz, wissen aber nicht, wie Sie einen Insektenschutz anbringen können? Dann ist der Klemmrahmen die ideale Lösung. Dieser ist besonders für Drehkippfenster aus Holz geeignet und in jeder RAL-Farbe erhältlich. Das Produkt ist im Rahmen unauffällig, ermöglicht aber eine gute Belüftung und hält Insekten fern.

Im Rahmen befindet sich ein Stahlstreifen. Der Klemmrahmen wird immer davor eingesetzt. Das bedeutet, dass der Klemmrahmen eigentlich „außen“ ist. Aber Dank der Befestigung mit den Stahlklammern bleibt der Klemmrahmen fest am Rahmen.

Das Gazegewebe ist in verschiedenen Varianten verfügbar. Dadurch sind die Möglichkeiten endlos und es findet sich immer eine Variante, die zu Ihrem Interieur passt.


Ist das Produkt höher als 1500 mm? Dann setzen wir immer eine Zwischenstrebe ein.

### Befinden sich Stahlklammern und eine Bürste auf dem Produkt?

Der Klemmrahmen ist immer mit vier Stahlklammern und einer Bürste versehen. Die Stahlklammern sind in vier verschiedenen Größen erhältlich: 5, 10, 17 und 23 mm. Dies ist von der Tiefe des Rahmens abhängig und davon, wie weit das Produkt im Verhältnis zur Innenseite außen liegt. Die Klammern können gedreht werden, um die richtige Position im Rahmen zu erhalten. Je nach Rahmentyp können sich die Klammern an anderen Stellen befinden. Außerdem ist der Klemmrahmen immer mit einer Bürste versehen. Die Bürste dichtet nämlich den Rahmen ab und verhindert so das Eindringen von Insekten.

### Kann an jedem Rahmen verwendet werden


Der Klemmrahmen kann an allen Dreh-/Kippfenstern verwendet werden und eignet sich am besten für Holz- und Aluminiumrahmen. Das Produkt wird immer von innen montiert, aber an der Außenseite des Fensterrahmens angebracht.




RAL 9016



RAL 9010




RAL 9006




RAL 9005




RAL 9001




RAL 8022




RAL 7016




RAL 6064



RAL 6009



RAL 5011



RAL 3005

Der Aluminiumrahmen ist in 11 Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN KLEMMRAHMEN							
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	OPTIONEN FEDER		GAZESTOFF	MASS GESCHNEIDERT
				STAHL	KUNSTSTOFF		
200 X 200	2000 X 2000	KUNSTSTOFF, HOLZ UND ALUMINIUM (DREHKIPP-)RAHMEN	JA	JA	JA	GRAU, SCHWARZ, POLLEN, PETSCHREIN ALUMINIUM	JA

Dank der einfachen Montage sind die Keje-Insektenschutzprodukte innerhalb von fünf Minuten montiert. Neugierig, wie das geht? Scannen Sie den QR-Code.





## Spannrahmen mit Kunststoffflansch

Haben Sie ein Dreh-/Kippfenster aus Kunststoff? Und möchten Sie es so dicht wie möglich schließen? Dann haben wir gute Neuigkeiten! Neu im Sortiment ist nämlich der Spannrahmen mit Kunststoffflansch.

Dieses Produkt hat einen besonders dünnen Flansch von nur 0,4 mm. Dieser verschließt den Rahmen perfekt, ohne den Fensterrahmen einstellen zu müssen. Dadurch kann die Handkurbel immer gebraucht und das Fenster perfekt geschlossen werden.

Die Funktion des Kunststoffflansches ist die gleiche wie beim Aluminiumflansch. Das Produkt ist außerdem mit Klemmfedern versehen. Dadurch klemmt sich der Spannrahmen selbst im Rahmen ein und bleibt an Ort und Stelle.

### Nach Maß gefertigt

Der KeJe-Spannrahmen mit Kunststoffflansch wird immer nach Maß gefertigt. Dadurch ist er für Ihre Dreh-/Kippfenster aus Kunststoff einzigartig. Der Spannrahmen hat

auf Gehung geschnittene Ecken, vollständig aus Aluminium.


Der Flansch selbst besteht aus Kunststoff.

An der Oberseite sind Kunststoff- oder Stahlklammern montiert, mit denen das Produkt in den Rahmen eingespannt wird.

Hinsichtlich der Gaze gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel verschiedene Farben wie Grau und Schwarz, eine Pollenschutz-Variante und ein Aluminiummodell. Wir bieten auch Petscreen-Gewebe, das ist ein besonders starker Insektenschutz.

Ist das Produkt höher als 1500 mm? Dann setzen wir immer eine Zwischenstrebe ein.

**Kann für Kunststoff-Fensterrahmen verwendet werden**  
Der KeJe-Spannrahmen mit Kunststoffflansch ist nur für ein Dreh-/Kippfenster aus Kunststoff geeignet.




RAL 9016



RAL 9010




RAL 9006




RAL 9005




RAL 9001




RAL 8022




RAL 7016




RAL 6064



RAL 6009



RAL 5011



RAL 3005


Der Aluminiumrahmen ist in 11 Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN SPANNRAHMEN MIT KUNSTSTOFFFLANSCH							
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	OPTIONEN FEDER		GAZESTOFF	MASS GESCHNEIDERT
				STAHL	KUNSTSTOFF		
200 X 200	2000 X 2000	KUNSTSTOFF, HOLZ UND ALUMINIUM (DREHKIPP-)RAHMEN	JA	JA	JA	GRAU, SCHWARZ, POLLEN, PETSCHREIN ALUMINIUM	JA

Dank der einfachen Montage sind die KeJe-Insektenschutzprodukte innerhalb von fünf Minuten montiert. Neugierig, wie das geht? Scannen Sie den QR-Code.





## Splendid Insektenschutztür

Die Splendid Insektenschutztür: die klassische Insektenschutztür, aber unsere eigene Marke. Dieses einzigartige Produkt funktioniert mittels einer Seilspannung. Der große Vorteil? Die Splendid Insektenschutztür ist dadurch komplett geräuschlos!

Die Splendid Insektenschutztür wird vollständig auf Maß gefertigt und ohne Bohren oder Schrauben montiert. Das schlanke und schlichte Design sorgt dafür, dass sich das Produkt perfekt in den Türrahmen einfügt. Wenn die Insektenschutztür nur „auf dem Rahmen“ eingebaut werden kann, kein Problem. Hierfür haben wir ein maßgeschneidertes „auf dem Rahmen“-Set, das auch in Gehrung geliefert wird.

Die obere Schiene ist kaum wahrnehmbar, da sie nur 3 cm hoch ist. Außerdem ist das Produkt vollständig aus Aluminium gefertigt. Die untere Schiene ist nur 1,5 cm hoch und auch in einer abgeschrägten Version erhältlich, so dass sie auch für ein schräges Rahmenunterteil geeignet ist.

Die Insektenschutztür wird bereits ab Werk fertig eingestellt geliefert. Dadurch lässt sich das Produkt in nur fünf Minuten montieren und die Splendid Insekten-

schutztür kann sofort gebraucht werden. Möchten Sie bestimmte Teile dennoch lieber verschrauben? Das ist natürlich auch möglich.

Weil man besser durch schwarzen Gaze blicken kann, ist die Splendid Insektenschutztür immer mit plisziertem schwarzen Gaze versehen. Dadurch fällt die Insektenschutztür kaum auf und sie können sorglos genießen, ohne von Insekten belästigt zu werden.

### Hält die Insektenschutztür, ohne dass gebohrt und geschraubt werden muss?

Natürlich! Das von uns verwendete Klebeband ist von hoher Qualität und wurde umfassend getestet. Wenn der Rahmen vorher gut entfettet wurde, passt die Splendid Insektenschutztür wie angegossen.

### Kann an jedem Rahmen verwendet werden

Die Splendid Insektenschutztür passt auf jeden Türrahmen aus Kunststoff, Holz und Aluminium. Die Insektenschutztüren können bei Türen, die nach außen führen, auch gegeneinander angebracht werden. Bitte beachten Sie, dass die obere und die untere Schiene nicht aus einem Stück bestehen, sondern mittig aneinander schließen.



Der Aluminiumrahmen ist in 10 Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN SPLENDID INSEKTENSCHUTZTÜR					
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	RAHMENUNTERTEIL	MASS GESCHNEIDERT
200 X 200	2000 X 2000	KUNSTSTOFF, HOLZ UND ALUMINIUM (DREHKIPP-)RAHMEN	JA	JA	JA

Dank der einfachen Montage sind die KeJe-Insektenschutzprodukte innerhalb von fünf Minuten montiert. Neugierig, wie das geht? Scannen Sie den QR-Code.





*Alles aus einer Hand*

## Herstellung in den Niederlanden

Keje-Fensterdekorationsprodukte werden mit viel Liebe zum Detail in unserer eigenen Produktionsanlage in Dronten (Flevoland) entworfen und entwickelt. Während des Herstellungsprozesses wird jedes Produkt einer Reihe von Qualitätskontrollen unterzogen, weil alle Teile an einem anderen Ort hergestellt werden. Wir geben alles, um ein Produkt zu liefern, auf das wir stolz sind.



### **Alles aus einer Hand**

Bei Keje entscheiden wir uns für Handarbeit, und abgesehen vom maschinellen Sägen und Stanzen wird nichts automatisch hergestellt. So werden beispielsweise alle Falten von Hand gezählt, der Stoff wird von Hand zugeschnitten und alle Seile werden von Hand eingefädelt. Auch die Einstellung wird von Hand vorgenommen, so dass die Qualität immer gewährleistet ist!

### **Kollektionen werden nach Trends ausgewählt**

Durch eine gute und intensive Zusammenarbeit mit unserem Stofflieferanten stellen wir sicher, dass die Kollektionen immer aktuell sind und regelmäßig wechseln. Und auch wenn dadurch manchmal ein einzelner Stoff nicht mehr in der Kollektion ist, haben Sie stets eine große Auswahl und die Möglichkeit Ihr eigenes Ambiente mit den neuesten Trends zu kombinieren.

### **Isolierung dank unserer Fensterdekorationsprodukte**

Neben der hochwertigen Optik isolieren die Fensterdekorationsprodukte von Keje auch. Im Sommer hält der Stoff die Wärme draußen und im Winter die Wärme drinnen. Da die Energierechnungen in der heutigen Zeit steigen, ist die Anschaffung eines Fensterdekorationsprodukts doppelt erfreulich.

### **Alles wird in den Benelux eingekauft**

Keje kauft alle Artikel für die Herstellung der Fensterdekorationsprodukte in den Benelux. Dadurch können wir eine schnelle Produktion garantieren und sorgen dafür, dass das Keje-Fensterdekorationsprodukt so schnell wie möglich beim Kunden ist.



## Original Insektenschutztür

Ein Klassiker: die original Insektenschutztür, eine der bekanntesten Insektenschutztüren weltweit. Der große Unterschied zwischen der Splendid Insektenschutztür und der original Insektenschutztür? Die original Insektenschutztür wird in verschiedenen Größen geliefert und ist daher nicht vollständig maßgefertigt.

Die Insektenschutztür besteht aus Aluminium, wobei nur die untere Schiene und die Kette, über die die Tür bewegt wird, aus Kunststoff bestehen.

Auch bei dieser Insektenschutztür ist der sorglose Genuss garantiert. Haben Sie zwei Fenstertüren? Dann ist der Vorteil dieser original Insektenschutztür, dass sowohl die obere als auch die untere Schiene aus einem Stück bestehen.

Wenn die Insektenschutztür nur „auf dem Rahmen“ eingebaut werden kann, kein Problem. Hierfür haben wir ein maßgeschneidertes „auf dem Rahmen“-Set, das auch in Gehrung geliefert wird.


Weil man besser durch schwarzen Gaze blicken kann, ist die original Insektenschutztür immer mit schwarzem Gazestoff versehen. Dadurch fällt die Insektenschutztür kaum auf und sie können sorglos genießen, ohne von Insekten belästigt zu werden.

### Robustes und klares Design


Die gesamte Insektenschutztür besteht aus Aluminium und ist dadurch robust und widerstandsfähig. Das bedeutet, dass die Insektenschutztür nicht schnell kaputt geht, wenn jemand unverhofft dagegen läuft. Durch das ansprechende und schlichte Design ist die Insektenschutztür kaum im Rahmen zu sehen. Alle diese Pluspunkte machen die original Insektenschutztür zu einem sehr wirkungsvollen Produkt.

### Sorglos genießen

Die einfache Bedienung, das schlanke Design und der robuste Charakter sorgen dafür, dass Sie einen schönen Sommerabend ganz ohne Plagegeister im Haus genießen können.



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9010



RAL 9016



RAL 7016

Der Aluminiumrahmen ist in fünf Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN ORIGINAL INSEKTENSCHUTZTÜR					
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	RAHMENUNTERTEIL	MASS GESCHNEIDERT
400 X 400	1900 x 2750	KUNSTSTOFF, HOLZ UND ALUMINIUM TÜRRAHMEN	JA	GERADE ODER SCHRÄG	NEIN

## Insekten auf natürliche Art und Weise abwehren

Es gibt nichts Lästigeres als eine surrende Mücke, die Sie nachts wach hält. Oder wenn Ihnen beim entspannten Kochen ständig Fliegen um den Kopf schwirren. Oder wenn Sie im Urlaub draußen auf der Terrasse essen und beim ersten Bissen sofort drei Wespen auf dem Teller sitzen.

Auch wenn sie manchmal lästig sind, sind alle diese Tiere wichtig für unser Ökosystem. Wespen erfüllen zum Beispiel auch wichtige Aufgaben für den Menschen. Sie beschränken die Ausbreitung von Insekten und Raupen.

Wie wehrt man Insekten auf natürliche Art und Weise ab? Das geht zum Beispiel mit:

### **Weihrauch**

Perfekt, um Mücken und Wespen auf Abstand zu halten. Der starke Geruch sorgt dafür, dass sie nicht zu nah kommen. Und der Rauch verwirrt sie. Wählen Sie eine gute Qualität. Häufig enthält kommerzieller Weihrauch synthetische Substanzen, die schädlich sind.

### **Essentielle Öle**

Essentielle Öle sind aromatisch konzentrierte Pflanzenextrakte. Gegen Mücken verwenden Sie zum Beispiel: Pfefferminze, Lavendel und Geranie. Gegen Wespen Nelke, Geranie und Zitronengras. Und Fliegen mögen kein Zedernöl, Lavendel und Eukalyptus. Und gegen Zecken kann man zum Beispiel Teebaum mit Eukalyptus mischen.

Auch hier gilt: Achten Sie darauf, dass Sie eine natürliche Variante ohne überflüssige Zusatzstoffe wählen. Das bedeutet, dass sie nicht gemischt oder verdünnt sind.

### **Wasserbeutel**

Das klingt vielleicht wie ein Zaubertrick, aber es wirkt wirklich gegen Fliegen und Wespen. Füllen Sie eine feste, durchsichtige Brottüte mit Wasser. Binden Sie diese mit einem Band zu und hängen Sie sie in Augenhöhe in der Nähe Ihres Esstisches oder Ihres Fensters auf. Oder an den Rand Ihrer Veranda oder Terrassenüberdachung. Insekten können die Wasser-Beutel nicht gut passieren, weil die Art und Weise, wie das Licht von diesen Tüten reflektiert wird, das Sichtfeld der Insekten optisch zu beeinträchtigen scheint.

### **Funktionieren die obigen Tipps nicht richtig?**

Dann können Sie natürlich immer einen Keje Insektenschutz verwenden. Dann wissen Sie sicher, dass die lästigen Tierchen nicht ins Haus kommen!






## Insektenschutz-Schiebetür

Wieder erhältlich: die Keje Insektenschutz-Schiebetür. Haben Sie wenig Platz für eine Insektenschutztür, weil z.B. ein Rollladen dicht dahinter verläuft? Dann ist die Keje Insektenschutz-Schiebetür die Lösung. Mit einer Tiefe von nur 11 mm am Schiebetür-profil plus der Schiene von 9 mm ist die Insektenschutztür insgesamt nur 20 mm tief. Dadurch kann die Keje Insektenschutz-Schiebetür einfach eingesetzt werden und Sie können die Türen offen lassen!

Die Insektenschutz-Schiebetür läuft auf einer Unter- und Oberschiene. Diese werden am Rahmen montiert. Die Insektenschutz-Schiebetür wird dazwischen platziert und kann seitlich verschoben werden. Die Insektenschutztür ist in vier Standard-RAL-Farben lieferbar. Die Insektenschutz-Schiebetür wird gegen einen geringen Aufpreis auch in einer abweichenden Farbe geliefert.

### Auf Gehrung gesägt

Die Insektenschutztür besteht vollständig aus Aluminium, wobei die Ecken auf Gehrung gesägt sind. Dies ergibt ein klares und ansprechendes Design. Außerdem fällt die Tür im Rahmen kaum auf.



### Ist die Insektenschutz-Schiebetür trotz ihrer Größe einfach zu bedienen?


Ja! Die Insektenschutz-Schiebetür ist mit einer integrierten Zugstange versehen. Das ist eine der tollen Eigenschaften dieses Produkts. Das Einzigartige an der Schiebetür ist, dass sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich leicht montiert und bedient werden kann. Sie können Sie also immer erreichen!

### Sorglos genießen

Keine Insekten mehr im Haus! Dank des feinmaschigen Gaze und der sauberen Verarbeitung entlang des Rahmens. Der Gazestoff ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Zum Beispiel in verschiedenen Farben wie Grau und Schwarz, einer Pollenschutz-Variante und als Aluminiummodell. Wir bieten auch Petscreen-Gewebe, das ist ein besonders starker Insektenschutz.

### Einfache Montage

Da die Insektenschutz-Schiebetür nur aus zwei Schienen (oben und unten) und der Tür selbst besteht, ist das Produkt in fünf Minuten montiert.




RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016



RAL 7016

Der Aluminiumrahmen ist in vier Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR						
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	TYP RAHMEN	GAZESTOFF	MASS GESCHNEIDERT
200 x 200	1400 x 2600	TÜRRAHMEN MIT BESCHRÄNKTEM MONTAGEREAUM	JA	SCHIEBEND	GRAU, SCHWARZ, POLLEN, PETSCHREIN ALUMINIUM	JA

## Drehbare Insektenschutztür

Die drehbare Insektenschutztür von Keje ist ein bewährtes Produkt in neuem Gewand. Die robuste feste Insektenschutztür machte Platz für eine solide und dennoch elegante Variante. Die neue Variante ist besonders schmal und eignet sich daher für Orte mit viel oder wenig Platz.

Da die Insektenschutztür in einem schmalen „auf dem Rahmen“-Set geliefert wird, kann sie unauffällig mit Schrauben am Rahmen befestigt werden. Die Innenseite der drehbaren Insektenschutztür hat einen Magneten, der sich an den Magneten heftet, der sich auf der Innenseite des „auf dem Rahmen“-Sets befindet.

### Auf Gehrung gesägt

Die Insektenschutztür besteht, genau wie das „auf dem Rahmen“-Set, ganz aus Aluminium, wobei die Ecken auf Gehrung gesägt sind. Dies ergibt ein klares und ansprechendes Design. Die Tür fällt dadurch im Türrahmen fast nicht auf.

### Ist die Insektenschutz-Drehtür trotz ihrer Größe einfach zu bedienen?

Ja! Die Insektenschutz-Drehtür ist mit einer integrierten

Zugstange versehen. Das ist eine der tollen Eigenschaften dieses Produkts. Dadurch kann die Insektenschutz-Drehtür einfach von innen und außen bedient werden.

### Sorglos genießen

Keine Insekt mehr im Haus! Dank des feinmaschigen Gaze und der sauberen Verarbeitung entlang des Rahmens. Der Gazestoff ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Zum Beispiel in verschiedenen Farben wie Grau und Schwarz, einer Pollenschutz-Variante und einem Aluminiummodell. Wir bieten auch Petscreen-Gewebe, das ist ein besonders starker Insektenschutz.

### Rechter oder linker Türanschlag

Die Insektenschutz-Drehtür ist mit Scharnieren ausgestattet, die auf der linken oder rechten Seite montiert werden können. Entsprechend der Seite, an der das Produkt aufgehängt ist, kann es auf diese Weise nach links oder nach rechts geöffnet werden. Die Scharniere werden im „auf dem Rahmen“-Set verarbeitet, wodurch auch hier wieder genug Fläche entsteht. So bestimmen Sie selbst, wie die Tür geöffnet werden muss.




RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016



RAL 7016

Der Aluminiumrahmen ist in vier Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN KLAPP-INSEKTENSCHUTZTÜR						
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	TYP RAHMEN	GAZESTOFF	MASS GESCHNEIDERT
200 x 200	1400 x 2600	HOLZ UND ALUMINIUM RAHMEN	JA	DREHEND	GRAU, SCHWARZ, POLLEN, PETSCHREIN ALUMINIUM	JA



## Fester Plissee-Insektenschutz

Lässt sich Ihr Fenster nach außen öffnen und befindet sich daneben ein fester Rahmen? Oder haben Sie ein Dachfenster? Dann ist der KeJe Feste Plissee-Insektenschutz geeignet: ein speziell für diese Rahmenart entwickeltes Insektenschutzprodukt. Der Plissee-Insektenschutz wird mit Schrauben am Rahmen oder an der Holzverkleidung des Dachfensters befestigt.

Möchten Sie tagsüber lüften, ohne Besuch von Insekten zu bekommen? Dann kann der Gazestoff verwendet werden. Der feste Plissee-Insektenschutz hat nämlich zwei Zugstangen, wodurch das Produkt in jede gewünschte Position gebracht werden kann.

### Plissierter, schwarzer Gazestoff

Der plissierte Gazestoff für unseren festen Plissee-Insektenschutz wurde gemeinsam mit unserem Lieferanten ausgewählt und entwickelt. Der plissierte, schwarze Gazestoff ist besonders für den Außenbereich geeignet.

### Mit Supplente vollständig verdunkeln

Die verschiedenen Stoffe aus der Stoffkollektion unserer Fensterdekorationsprodukte bieten auch die Möglichkeit einer vollständigen Verdunkelung. Das bedeutet, dass der Stoff kein Licht durchlässt. Der Stoff läuft durch ein U-Profil, wodurch kein Licht durch die Seiten eindringen kann. Das Produkt eignet sich dadurch besonders für Schlaf- und Gästezimmer.

Der feste Plissee-Insektenschutz kann in Kombination mit einem Gazetuch einfach in ein Fensterdekorationsprodukt verwandelt werden.

### Auch nur mit Stoff möglich?

Dieses Produkt ist auch nur mit Stoff erhältlich. Fragen Sie dann nach dem KeJe Fester Fensterplissee.




RAL 9001



RAL 9010



RAL 9016




RAL 7016

Der Aluminiumrahmen ist in vier Standard-RAL-Farben lieferbar. Gegen Aufpreis ist es möglich, den Rahmen in einer anderen RAL-Farbe zu liefern.

Dieses Produkt hat folgende Spezifikationen und Anwendungsmöglichkeiten:

SPEZIFIKATIONEN FESTER PLISSEE-INSEKTENSCHUTZ					
MINDEST GRÖSSE	MAXIMALE GRÖSSE	GEEIGNET FÜR	ABWEICHENDE FARBE MÖGLICH	TYP RAHMEN	MASS GESCHNEIDERT
400 x 400	1900 x 2000	HOLZ, NACH AUSSEN DREHENDE (DACH-) FENSTER	JA	STANDARD	JA

Durch die einfache Montage können die KeJe Insektenschutzprodukte in fünf Minuten montiert werden. Neugierig, wie das geht? Scannen Sie den QR-Code.



KEJE INSEKTENSCHUTZ- UND FENSTERDEKORATION  
De Boorn 3 | 8253 RA Dronten | T 0321 33 98 67 | E info@keje.nl | www.keje.nl

Platzieren Sie hier Ihren Firmenstempel