



KEJE
RAAMDECORATIE

KEJE INSPIRATIEBROCHURE



*Maak kennis met
onze sfeermakers*

KeJe insectenwering en raamdecoratieproducten worden op maat gemaakt en met oog voor detail ontworpen en ontwikkeld op onze eigen productielocatie in Nederland.

KeJe combineert functionaliteit en kwaliteit met een moderne uitstraling en onze uitgebreide stoffencollecties zijn geïnspireerd op de laatste trends. Door de eindeloze combinatiemogelijkheden creëer je altijd je eigen sfeer in huis.

Alle KeJe raamdecoratie producten worden zonder boren en/of schroeven gemonteerd op het kozijn, dankzij een aluminium frame dat is voorzien van magneet- en staalband.

Het staalband wordt op het kozijn bevestigd en de achterzijde van het frame is voorzien van magneetband. Het stijlvolle, subtiele design van het frame in de kleur van het kozijn zorgt ervoor dat na plaatsing van het raamproduct een nagenoeg vlak geheel ontstaat en nauwelijks zal opvallen op het kozijn.

Dankzij onze productie in Nederland garanderen wij een snelle levering.





Splendid Pliss

De Splendid Pliss van Keje is een uniek plisségordijn waarmee je je eigen sfeer in huis creëert. Dit raamdecoratieproduct wordt in een aluminium frame gemonteerd en is dankzij twee trekballen zowel top-down als bottom-up te bedienen.

Waarom uniek?

De Splendid Pliss is voorzien van een exclusief door Keje ontwikkeld vergrendelsysteem. Door dit unieke vergrendelsysteem kan de Splendid Pliss tot maar liefst een breedte van 2000 mm. Daarnaast zijn de touwtjes niet zichtbaar voor het raam, wanneer de Splendid Pliss naar boven of naar beneden geplaatst is. De touwtjes lopen aan de zijkanten van het frame, het uitzicht wordt niet belemmerd.

Kan dit product in iedere ruimte?

Zeker! De Splendid Pliss is geschikt voor iedere ruimte in huis, van de slaapkamer tot de badkamer, van de keuken tot de woonkamer. Dankzij de uitgebreide stoffencollectie is er ruime keuze uit een groot assortiment doorschijnende en tot voor 99% verduisterende stoffen.

Geschikt voor ieder kozijn?

De Splendid Pliss wordt zonder boren of schroeven gemonteerd op de glaslatten van alle types kozijnen: kunststof, hout én aluminium. Door het gebruik van staalband ontstaat er een magnetische werking en kan het plisségordijn zelfs blijven zitten wanneer het raam in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij.



RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7016

RAL 9005

Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een

afwijkende RAL-kleur te leveren. De specificaties en toepassingsmogelijkheden voor het kozijn:

| SPLENDID PLISS SPECIFICATIES FRAME | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|--------|-----------------|
| MINIMALE AFMETING | MAXIMALE AFMETING | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR MOGELIJK | TYPE FRAME | | OP MAAT GEMAAKT |
| | | | | STANDAARD | TRIPLE | |
| 200 X 200 | 2000 X 2000 | KUNSTSTOF, HOUT EN ALU (DRAAIKIEP)KOZIJN | JA | JA | JA | JA |

De stoffen zijn op te delen in 4 types: decoratief, niet doorschijnend, geheel verduisterend en een DUO-stof. Alle decoratieve en niet-doorschijnende stoffen hebben

een plooi breedte van 20 mm, waarbij de geheel verduisterende en DUO-stof een plooi breedte van 25 mm heeft.

| SPLENDID PLISS SPECIFICATIES STOFFEN | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| | DECORATIEF | NIET DOORSCHIJNEND | GEHEEL VERDUISTEREND | DUO-STOF |
| BADKAMER | JA | JA | NEE | JA |
| SLAAPKAMER | NEE | NEE | JA | NEE |
| KEUKEN | JA | JA | NEE | JA |
| WOONKAMER | JA | JA | NEE | JA |
| LOGEERKAMER | NEE | NEE | JA | NEE |
| WERKKAMER | NEE | JA | NEE | JA |

Door eenvoudige montage zijn de Keje raamdecoratie producten binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.





Lamella 30 en 40



Nieuw in Nederland: de shutter in een frame. De Keje Lamella is een shutter jaloezie in een frame, waarbij de lamellen open en dicht kunnen kantelen. Door de twee diepte varianten van 30 en 40 mm, past de Lamella in ieder interieur. De lamellen zijn volledig van aluminium, waardoor ze helemaal in het frame integreren en er een nagenoeg vlak geheel ontstaat. En doordat de Lamella in elke stand gepositioneerd wordt, speel je perfect met de mooie ochtendzon of het avondlicht dat naar binnen komt.

Kan dit product in elke ruimte?

Dit product is met name geschikt voor badkamers, keukens en woonkamers met smalle, hoge ramen van maximaal 1200 mm breed. In de hoogte kan dit product tot 2000 mm, dan wordt er boven de 1200 mm hoog een tussenstijl bevestigd. Het voordeel van dit systeem is dat allebei de vakken dan afzonderlijk van elkaar worden bediend. Zo zet je bijvoorbeeld het bovenste gedeelte open en laat je het onderste gedeelte gesloten, waardoor je nog meer mogelijkheden hebt om te spelen met het licht dat naar binnen komt.

Geschikt voor ieder kozijn?


De Lamella wordt zonder boren of schroeven gemonteerd op de glaslatten van alle types kozijnen: kunststof, hout én aluminium. Door het gebruik van staalband ontstaat er een magnetische werking en kan de Lamella zelfs blijven zitten wanneer het raam in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij.



Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een afwijkende RAL-kleur te leveren. Onderstaand de specificaties en toepassingsmogelijkheden voor het kozijn.

Doordat de lamellen van aluminium zijn, worden de lamellen geleverd in 14 standaard RAL-kleuren. Voor een lamel is een afwijkende kleur helaas niet mogelijk.

| LAMELLA SPECIFICATIES FRAME | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------|--|------------------|-------|------------|--------|
| PRODUCTNAAM | TRANSPARANTIE | MATERIAAL | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR | | TYPE FRAME | |
| | | | | FRAME | LAMEL | STANDAARD | TRIPLE |
| LAMELLA 30 MM | SEMI TRANSPARENT | ALUMINIUM | KUNSTSTOF-, HOUT-EN ALUMINIUM-(DRAAIKIEP) KOZIJN | JA | NEE | JA | JA |
| LAMELLA 40 MM | SEMI TRANSPARENT | ALUMINIUM | | JA | NEE | JA | JA |





Day 'n Night

De KeJe Day 'n Night heeft de uitstraling van de Splendid Pliss, maar dan met nog meer privacy. Voorzien van een tweetal stoffen en gemonteerd in een aluminium frame.

Zo kies je tijdens de nacht bijvoorbeeld voor een compleet verduisterende stof en overdag voor een decoratieve variant. Zo geniet je optimaal van zowel privacy als van het daglicht.

Door middel van drie trekbalen en een uniek vergrendel-systeem, positioneer je de Day 'n Night in elke gewenste stand: zowel top-down als bottom-up.




Let op: als er voor een decoratieve stof is gekozen en de verduisterende stof is volledig zichtbaar, kan er in de ochtend een kleine lichtstraal naar binnen schijnen aangezien de decoratieve stof niet verduisterend is.

Montage

De Day 'n Night wordt zonder boren of schroeven gemonteerd op de glaslatten van het kozijn. Door het gebruik van staalband ontstaat er een magnetische werking en kan de Day 'n Night zelfs blijven zitten wanneer het raam in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij. Wil je het raam schoonmaken? Dan is de Day 'n Night gemakkelijk te verwijderen en terug te plaatsen.

Kan dit product in elke ruimte?

Dankzij een uitgebreide stofcollectie is de Day 'n Night toepasbaar in elke ruimte, met voor 99% verduisterende stoffen voor in de slaap- en badkamer, tot decoratieve stoffen voor in de woonkamer en keuken. De mogelijkheden om te combineren zijn eindeloos!



Het frame is leverbaar in 5 standaard RAL-kleuren. Tegen meerprijs is het mogelijk om het frame in een

afwijkende RAL-kleur te leveren. De specificaties en toepassingsmogelijkheden voor het kozijn:

| DAY 'N NIGHT SPECIFICATIES FRAME | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|--------|-----------------|
| MINIMALE AFMETING | MAXIMALE AFMETING | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR MOGELIJK | TYPE FRAME | | OP MAAT GEMAAKT |
| | | | | STANDAARD | TRIPLE | |
| 200 X 200 | 1400 X 2000 | KUNSTSTOF, HOUT EN ALU (DRAAIKIEP)KOZIJN | JA | JA | JA | JA |

De stoffen zijn op te delen in vier types, te weten: decoratief, niet doorschijnend, geheel verduisterend en een DUO-stof.

Benieuwd in welke ruimtes deze vaak toegepast worden en hoe dit mooi te combineren valt voor de Day 'n Night? Hierbij een aantal suggesties.

Alle decoratieve en niet doorschijnende stoffen hebben een plooi breedte van 20 mm, waarbij de geheel verduisterende en DUO-stof een plooi breedte van 25 mm heeft.

Let op: dit kan afwijken ten opzichte van de Splendid Pliss en de combinatie mogelijkheden zijn suggesties.

| DAY 'N NIGHT SPECIFICATIES STOFFEN | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| | DECORATIEF | NIET DOORSCHIJNEND | GEHEEL VERDUISTEREND | DUO-STOF |
| BADKAMER | JA | JA | NEE | JA |
| SLAAPKAMER | NEE | NEE | JA | JA |
| KEUKEN | JA | JA | NEE | JA |
| WOONKAMER | JA | JA | JA | JA |
| LOGEERKAMER | JA | JA | JA | JA |
| WERKKAMER | JA | JA | JA | JA |

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie-producten binnen vijf minuten geplaatst. Benieuwd hoe? Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.





Rolgordijn


Een klassiek product in een nieuw jasje: het Rolgordijn. Doordat deze in een aluminium frame worden gemonteerd kan het rolgordijn zonder boren of schroeven worden bevestigd op het kozijn.

De ketting is voorzien van het Child Safety System (CHS) waarbij de ketting breekt wanneer er gewicht aan hangt. Hierdoor is dit product uitermate geschikt voor speel- en werkkamers.

De stof is opgerold in de cassette, waardoor het ook mogelijk is om alle stof weg te krijgen voor het raam. Hierdoor bepaal je zelf hoeveel licht je naar binnen laat. Als het Rolgordijn naar beneden is, is de privacy optimaal omdat er niet of nauwelijks door de stof heen kan worden gekeken.

Welke stoffen zijn er mogelijk?

Er is keuze tussen verduisterende en doorschijnende



stoffen en bij beiden opties heeft zowel de binnen- als de buitenkant exact dezelfde kleur.

Houd er bij de keuze voor een verduisterende stof wel rekening mee dat de stof verduistert maar het product zelf niet. De stof zit niet volledig opgesloten in het frame, waardoor het mogelijk is dat er licht via de zijanten van het frame naar binnen komt.

Geschikt voor ieder kozijn?

Het Rolgordijn wordt zonder boren of schroeven gemonteerd op de glaslatten van alle types kozijnen: kunststof, hout én aluminium. Door het gebruik van staalband ontstaat er een magnetische werking en kan het Rolgordijn zelfs blijven zitten wanneer het raam in kiepstand staat. Het grote voordeel: de vensterbank blijft altijd vrij.

De maximale breedte voor het Rolgordijn is 1400 mm.




RAL 9016



RAL 9010



RAL 9001



RAL 7016

Het frame is leverbaar in vier standaard RAL-kleuren, maar uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen

meerprijs in een afwijkende kleur te leveren. Onderstaand de specificaties voor dit product.

| ROLGORDIJN SPECIFICATIES FRAME | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|-----------------|
| MINIMALE AFMETING | MAXIMALE AFMETING | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR MOGELIJK | TYPE FRAME | OP MAAT GEMAAKT |
| | | | | STANDAARD | |
| 200 X 200 | 1400 X 1400 | KUNSTSTOF, HOUT EN ALU (DRAAIKIEP)KOZIJN | JA | JA | JA |

Er zijn elf decoratieve en tien verduisterende stoffen verkrijgbaar, gebaseerd op de laatste trends.

Benieuwd in welke ruimtes dit toegepast kan worden? Hierbij een aantal suggesties.

| ROLGORDIJN SPECIFICATIES STOFFEN | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| | DECORATIEF | VERDUISTEREND |
| BADKAMER | JA | NEE |
| SLAAPKAMER | NEE | JA |
| KEUKEN | JA | JA |
| WOONKAMER | JA | JA |
| LOGEERKAMER | JA | JA |
| WERKKAMER | JA | JA |

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratie-producten binnen vijf minuten geplaatst.

Benieuwd hoe? Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.





Alles met de hand

Productie in Nederland

Keje raamdecoratieproducten worden met oog voor detail ontworpen en ontwikkeld op onze eigen productielocatie in Dronten (Flevoland). Tijdens het productieproces wordt ieder product onderworpen aan diverse kwaliteitscontroles, doordat alle onderdelen op een andere plek worden gemaakt. Wij doen er alles aan een product af te leveren waar we trots op zijn.



Alles met de hand

Bij Keje kiezen we voor handwerk en er wordt behalve machinaal zagen en stansen, niets automatisch geproduceerd. Zo worden alle plooien handmatig geteld, de stof met de hand gesneden en worden alle touwen er handmatig doorheen geregen. Zelfs het afstellen gaat met de hand, wat ervoor zorgt dat de kwaliteit altijd gewaarborgd blijft!

Collecties worden op de trends uitgezocht

Dankzij een goede en intensieve samenwerking met onze stoffenleverancier, zorgen wij er altijd voor dat de collecties up-to-date zijn en de collecties regelmatig wisselen. En ook al is hierdoor soms een enkele stof uit de collectie, u heeft altijd een ruime keuze en de mogelijkheid uw eigen sfeer met nieuwste trends te combineren.

Isolatie dankzij onze raamdecoratie producten

Naast dat ze uw huis een luxe uitstraling geven, isoleren de Keje raamdecoratie producten ook. In de zomer houdt de stof de warmte buiten en in de winter zorgt het ervoor dat de warmte binnenblijft. Doordat tegenwoordig de energierekeningen stijgen, geeft de aanschaf van een raamdecoratie product dubbel plezier.

Alles wordt in de Benelux ingekocht

Keje koopt alle artikelen voor het produceren van de raamdecoratieproducten in de Benelux. Hierdoor kunnen wij een snelle productie garanderen en zorgen wij ervoor dat het Keje raamdecoratieproduct zo snel mogelijk bij de klant thuis is.



Latende

De klassieke vrijhangende jaloezie, maar dan in een frame. De KeJe Latende combineert deze twee eigenschappen tot een schitterend product. Doordat de Latende op touwspanning werkt, zijn er geen optrekabels nodig om de jaloezie omhoog of omlaag te bedienen. In het product zit een geïntegreerde trekbal met een handgreep, waardoor de jaloezie op elke stand gepositioneerd kan worden.

De jaloezieën zijn de 25 mm variant, die door middel van een kantelstok zowel open als dicht zijn te maken. Hierdoor bepaal je zelf hoeveel licht er naar binnen komt.

Doordat zowel het frame als de jaloezieën van aluminium zijn, is dit product uitermate geschikt voor vochtige ruimtes zoals een keuken of badkamer.

Waarom aluminium lamellen in plaats van hout?

Al onze producten zijn voorzien van aluminium, waarbij het in de lijn der verwachting ligt dat de lamellen van de Latende ook uit aluminium vervaardigd zijn. Het grote

voordeel is ook dat aluminium vochtbestendig is en geschikt voor vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens. Daarnaast is aluminium eenvoudig te reinigen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld houten jaloezieën.

Je eigen sfeer creëren

Doordat de Latende op touwspanning werkt en wordt bediend door middel van een trekbal, zijn de traditionele trekkoorden overbodig. De trekbal is eenvoudig met de hand te bedienen, de Latende blijft op elke gewenste stand staan. Doordat de lamellen twee kanten op kunnen, wordt de dynamiek qua sfeer makkelijk aangepast. Daarnaast houden de lamellen het zonlicht tegen, wat de Latende ideaal maakt voor bijvoorbeeld de werkkamer.




RAL 9016




RAL 9010



RAL 9001



RAL 7016



RAL 9005

Het frame is leverbaar in vijf standaard RAL-kleuren, uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen meerprijs in een afwijkende kleur te leveren.

Let op: de trekbal van de Latende is standaard in de kleuren crème, wit, antraciet of zwart. Andere kleuren zijn helaas niet mogelijk.

| LATENDE SPECIFICATIES FRAME | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|--------|-----------------|
| MINIMALE AFMETING | MAXIMALE AFMETING | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR MOGELIJK | TYPE FRAME | | OP MAAT GEMAAKT |
| | | | | STANDAARD | TRIPLE | |
| 200 X 200 | 1600 X 2000 | KUNSTSTOF, HOUT EN ALU (DRAAIKIEP)KOZIJN | JA | JA | JA | JA |

De aluminium jaloezieën zijn altijd in 25 mm en in 14 verschillende kleuren leverbaar.

| LATENDE SPECIFICATIES LAMELLEN | |
|--------------------------------|-----|
| BADKAMER | JA |
| SLAAPKAMER | NEE |
| KEUKEN | JA |
| WOONKAMER | JA |
| LOGEERKAMER | NEE |
| WERKKAMER | JA |

Benieuwd in welke ruimte de Latende het beste past? In het overzicht kunt u zien waar de Latende vaak wordt toegepast. Uiteraard zijn dit suggesties.

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratieproducten binnen vijf minuten geplaatst.

Benieuwd hoe? Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.



Verlichting tijdens de donkere dagen

Dankzij de KeJe raamdecoratieproducten speel je op een natuurlijke manier met lichtinval. Voor veel mensen een van de belangrijkste factoren in huis. Maar wist je dat je ook met behulp van accessoires het spel van licht en schaduw positief beïnvloedt?

Als je in huis voor een donkere muur kiest, geven aardse kleuren en grove texturen een bijzonder effect. Ook verlicht je een donkere wand met zachte tinten op de vloer. Bij een lichte muur, zoals grijs, zorgen bruine en grijze accessoires en meubels voor een natuurlijk effect en een mooie schaduw.

Werken & wonen

Of je nu gedisciplineerd doorwerkt of continue bent afgeleid door de was of aanwezige (lees: door zoom meetings wandelende) kinderen, het is tegenwoordig voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld: thuiswerken. Hoe zorg je ervoor dat je kunt doen wat je te doen hebt?

In plaats van urenlang in de file hoeft je nog maar één trap op om in je kantoor te komen. Of misschien heb je je tuinhuis omgebouwd tot luxe werkplek of creatieve studio. Waar je bureau ook staat, het creëren van een fijne werkplek helpt je om lekker te werken.

Als jij (nog) geen ideale plek hebt waar je je creativiteit kunt laten stromen, wat doe je dan?

Inrichting

Het begint met de inrichting: creëer een sfeer waar je je fijn bij voelt. Dat kun je doen met accessoires die je al in huis hebt, kijk eens bij een tweedehandswinkel of shop online.

En niets is storender dan een beeldscherm dat wordt verblind door de zon. De juiste raambekleding helpt je om de lichtinval te reguleren. Van de unieke Splendid Pliss of de Lamella: KeJe heeft het in huis.

Denk ook aan comfort: kies bijvoorbeeld voor een goede bureaustoel en een bureau op de juiste hoogte. Dat klinkt misschien een beetje saai, maar kan een hoop fysieke ongemakken besparen.

Lekker!

Hou je van koffie? Kies dan voor een echt goed koffiezetapparaat. Het praatje met je collega's bij de automaat moet je nu missen en die tijd kun je nu gebruiken om een heerlijke verse kop koffie te zetten.

Geluid uit

Zijn de burens plotseling begonnen met een verbouwing of is het 'jouw beurt' om even ongestoord te werken: een koptelefoon dat het omgevingsgeluid dimt is je beste vriend.

Frisse neus

Probeer er als je thuis bent gewoon het beste van te maken, kijk zoveel mogelijk naar de voordelen. Zo gooi je er af een toe een wasje in, ruim je de vaatwasser uit en ben je even **inspiratieloos**: haal even een frisse neus buiten. Een korte wandeling kan er al voor zorgen dat je vol goede ideeën weer verder gaat.



Supplente

Als je geen draaikiepraam hebt, maar een dakraam of een raam dat naar buiten toe open gaat, met een vast raam ernaast: dan is de Supplente uitermate geschikt. De Supplente is een combinatieproduct van insectenwering en raamdecoratie, speciaal ontwikkeld voor dit type kozijnen.

De Supplente wordt door middel van schroeven gemonteerd op het kozijn of de houten afwerking van het dakraam. Overdag heerlijk ventileren zonder insecten binnen? Kies dan voor het gaas. Wordt het 's nachts al wat fris, maar wil je wel in het donker kunnen slapen? Dan gebruik je de stof.

De Supplente is voorzien van drie trekbalen: twee trekbalen zitten vast aan de stof/gaas en één middenbalk bedient de twee stoffen met één eenvoudige bediening.



De Supplente met gaas in plaats van twee stoffen?

Uiteraard is het mogelijk twee stoffen toe te passen, echter valt dan de juiste toepassing weg. Vaak is het probleem met dit type kozijn dat er voor het vaste raam (dat niet open kan) wel een raamdecoratie wordt geplaatst, maar voor het raam dat opengaat maar één van beide: gaas óf stof. Doordat de Supplente uit gaas én stof bestaat, wordt het product op twee manieren zo efficiënt mogelijk gebruikt. Voor het vaste raam (naast het openslaande raam) is de keuze zonder gaas een juiste optie. Dan heet het product Vaste raamplissé. Naar keuze voorzien van één of twee stoffen.

Eindeloos combineren

Alle stoffen voor de raamdecoratie zijn speciaal ontwikkeld met onze stoffenleverancier en gebaseerd op de laatste trends. Er is keuze uit ruim 100 verschillende stoffen en er is er altijd één die bij de sfeer in huis past.

De Supplente verduistert compleet

In de stoffencollectie vind je een geheel verduisterende optie. Dit betekent dat de stof geen licht doorlaat, zelfs niet via de zijkanten. Dit komt doordat de stof door een u-profiel heenloopt en dit maakt de Supplente uitermate geschikt voor slaapkamers.

Zonder gaas ook mogelijk?

Dit product is ook zonder gaas, dus alleen met stof mogelijk. Dan heet het product Vaste raamplissé.




RAL 9016



RAL 9010



RAL 9001



RAL 7016

Het frame is leverbaar in vier standaard RAL-kleuren, uiteraard is het ook mogelijk om het frame tegen meerprijs

in een afwijkende kleur te leveren. Onderstaand de specificaties voor dit product.

| SUPPLENTE SPECIFICATIES FRAME | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|---------------------------|------------|-----------------|
| MINIMALE AFMETING | MAXIMALE AFMETING | GESCHIKT VOOR | AFWIJKENDE KLEUR MOGELIJK | TYPE FRAME | OP MAAT GEMAAKT |
| | | | | STANDAARD | |
| 200 X 200 | 1400 X 2000 | HOUTEN, NAAR BUITEN DRAAIENDE RAMEN, DAKRAMEN | JA | JA | JA |

De stoffen zijn op te delen in vier types, te weten: decoratief, niet doorschijnend, geheel verduisterend en een DUO-stof. Alle decoratieve en niet doorschijnende stoffen hebben een plooi breedte van 20 mm, waarbij de geheel verduisterende en DUO-stof een plooi breedte van 25 mm heeft.

Benieuwd in welke ruimtes deze vaak toegepast worden en hoe dit dus mooi te combineren valt voor de Supplente?

Let op: dit kan afwijken ten opzichte van de Splendid Pliss en is een indicatie van waar de stoffen gecombineerd kunnen worden.

| SUPPLENTE SPECIFICATIES STOFFEN | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|----------------------|----------|
| | DECORATIEF | NIET DOORSCHIJNEND | GEHEEL VERDUISTEREND | DUO-STOF |
| BADKAMER | JA | JA | NEE | JA |
| SLAAPKAMER | NEE | NEE | JA | JA |
| KEUKEN | JA | JA | NEE | JA |
| WOONKAMER | JA | JA | JA | JA |
| LOGEERKAMER | JA | JA | JA | JA |
| WERKKAMER | JA | JA | JA | JA |

Door de eenvoudige montage zijn de KeJe raamdecoratieproducten binnen vijf minuten geplaatst.

Benieuwd hoe?
Scan de QR-code en bekijk de montagevideo.





KEJE
RAAMDECORATIE

KEJE HORREN EN RAAMDECORATIE

De Boorn 3 | 8253 RA Dronen | T 0321 33 98 67 | E info@keje.nl | www.keje.nl